


Косилка Agrimaster серии FOX










Косилка с закрытым корпусом, с системой гидравлического бокового смещения, с системой гидравлического наклона (может становиться вертикально и косить живую изгородь). Роллер 140 мм. Салазки. Открывающийся задний кожух.

Косилка с закрытым корпусом, с системой гидравлического бокового смещения, с системой гидравлического наклона (может становиться вертикально и косить живую изгородь.). Роллер 140 мм. Салазки. Открывающийся задний кожух.

Основные технические характеристики:



FOX	A	B	C	D	E	F	G
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
145	82	88	170	215	219	66	160
160 S	82	103	185	206	234	77	160
175 S	82	120	202	206	251	84	180
190 S	82	134	216	206	265	93	180
210 S	82	155	237	206	286	107	200
225 S	82	164	246	206	295	114	210

Modello Modèle Model Modell Modelo	Larghezza di lavoro Largeur de travail Working width Arbeitsbreite Amplitud de trabajo	 minimo minimum mindest minimo			 rpm	 kg max				
	cm	kg	kW	HP						
FOX 145	145	1800	29	40	540	548	40	20	20	3
FOX 160 Super	160	1800	33	45		567	48	24	24	3
FOX 175 Super	177	2000	37	50		591	56	28	28	4
FOX 190 Super	191	2000	40	55		606	56	28	28	4
FOX 210 Super	212	2200	44	60		646	56	28	28	4
FOX 225 Super	221	2500	48	65		694	64	32	32	4



