

# Погрузчик фронтальный навесной для трактора Беларус 320, 422.1



Оборудование погрузочное на трактор Беларус-320 и Беларус-422.1 соответственно предназначено для погрузки в транспортные средства сыпучих, малосыпучих и мелкодробленых материалов, работ по перевозке грузов на небольшое расстояние, работ по планировке площадок, засыпки траншей насыпным грунтом на сельскохозяйственных, строительных, промышленных

предприятиях и в фермерских хозяйствах.

Комплектуется следующим навесным оборудованием;

- ковш,
- погрузочные вилы,
- бульдозерный отвал,
- отвал сменный снежный,
- вилы погрузочные

## **Основные технические характеристики:**

Тип оборудования	навесное
Агрегатирование	Беларус-320, Беларус-422.1
Грузоподъемность, кг	300
Вместимость ковша, м <sup>3</sup>	0,25
Ширина ковша, м	1,2
Дорожный просвет мм, не менее	300
Транспортная скорость км/ч, не более	20
Габаритные размеры трактора с оборудованием мм, не более	
длина	4300
ширина	1500
высота	по трактору
Высота разгрузки ковша, мм	2300
Привод подъема-опускания стрелы и привод поворота ковша гидравлический	от гидросистемы трактора







